

# 家长端 + 门店端新首页 · 完整方案文字审核稿（2026-10-03）

## 审核范围与当前状态

本链接为完整方案文字审核稿，包含51个模块、166条功能说明；不含完整多图方案。完整方案图已在本地整理为一页连续展示，尚未发布，也未获用户最终视觉验收。业务代码尚未实施，已上线设备后台沿用。新增/预留仅表示设计范围，不表示已实现。

## 01 · 顶部卡片、上传与两个开关

### H1 · 顶部两种样式

- H01 | 沿用 | 没图或关闭时，复用现在的 Logo、名称、介绍和原卡片内容。
- H02 | 沿用 | 有图且开启时，采用现有头图组件和用户提供的头图样式。
- H03 | 沿用 | 图片加载失败回退旧卡片；不显示破图。
- H04 | 调整 | 新版首页可以用旧顶部，取消必须先开头图的前置要求。

### H2 · 机构设置的完整状态

- H05 | 新增 | 没上传头图时，头图开关禁用并提示先上传；后端也校验。
- H06 | 新增 | 上传成功自动开启头图；上传与开关保存成功才提示完成。
- H07 | 新增 | 重新上传成功也自动开启；失败不改原图片和开关。
- H08 | 沿用 / 新增规则 | 允许手动关闭并保留图片；删除成功自动关闭。
- H09 | 新增 | 新版首页开关默认关闭，两端统一控制；上传头图不自动开新首页。

### H3 · 状态矩阵与待定边界

- H10 | 沿用 | 头图关闭只切顶部，下方新首页布局保持。
- H11 | 待定 | 家长的首页品牌与开关按账号来源机构，还是当前孩子服务店；实施前需定。
- H12 | 范围 | 既有图片不做无授权批量自动开启，仅新上传成功触发。
- H13 | 沿用 | 新旧顶部的菜单按钮继续打开原菜单，入口不删、不被图片覆盖。

## 02 · 家长端 A · 孩子、设备、护眼与消息

### P1 · 孩子档案标题与选择

- P01 | 沿用能力 + 新增首页接入 | 孩子列表、当前孩子、年龄、档案更新时间。
- P02 | 沿用 | 添加孩子；成功后返回并选择新孩子。
- P03 | 新增联动 | 切换孩子，同步更新设备、检查、趋势及解读上下文。
- P04 | 空状态 | 无孩子保留卡片并引导添加；加载和失败允许重试。

### P2 · 今日护眼与四类设备

- P05 | 新增 | 四类固定展示，未绑定也展示；顺序、横滑、圆点沿用原型。

- P06 | 新增 | 设备卡从后台类型和维护名称取数据；不写死类型数据库 ID。
- P07 | 新增 | 扫码绑定、按孩子状态、同类多台展开；详见设备模块。
- P08 | 预留 | 填写今日、修改记录、每日时长与次数；首期不可写入假记录。
- P09 | 预留 | 完成度环及详情保留，显示 -/-；未开通不计算完成度。

#### P3 · 赵阳博士首页解读

- P10 | 预留 | 首页聚合 AI 解读，不把示例医学结论当真实内容。
- P11 | 沿用入口 | 查看完整解读跳现有报告 / 历史解读，携带所选孩子。
- P12 | 状态 | 无报告提示无记录；未实现摘要显示未开通，保留原卡片。

#### P4 · 铃铛与消息抽屉

- P13 | 新增 / 预留 | 铃铛、抽屉、消息列表、详情入口及收起动作完整保留。
- P14 | 预留 | 消息中心未实现前无红点、无假消息；点击说明尚未开通。
- P15 | 沿用能力 | 已有门店结论已读逻辑可复用；已读接口不等于完整通知服务。

### 03 · 家长端 B · 检查、三种趋势、百分位、工具与聊天

#### P5 · 最近一次检查与全部记录

- P16 | 沿用能力 + 新增首页接入 | 左右眼近视度数、眼轴、裸眼视力和与上次差值。
- P17 | 沿用 | 检查时间、来源机构、距上次天数，全部记录进入所选孩子档案。
- P18 | 空状态 | 无检查不填演示数；少于两次记录不算增长差值。

#### P6 · 趋势三个切换状态

- P19 | 沿用数据 + 新增视图 | 裸眼视力、等效球镜、眼轴三个指标均有视图。
- P20 | 沿用原型 | 左右眼颜色、日期轴、单位、最后值和差值样式保持。
- P21 | 状态 | 不足两点或字段缺失显示暂无趋势；不能连出虚构曲线。
- P22 | 说明 | 三张曲线图为参考原型的示意数据，不代表真实验收。

#### P7 · 眼轴百分位

- P23 | 预留 | 原卡片、左右眼、参考带位置与说明保留，不删模块。
- P24 | 预留 | 没有可靠对照数据时不显示真实百分位、排名或参考结论。

#### P8 · 五个常用入口、限制弹层与聊天

- P25 | 沿用 / 待核接入 | 上传检查单、视光档案、近视的世界、谣言粉碎机、关于智脑逐项接入。
- P26 | 沿用原型 | 未开通门店功能的限制标签、弹层、关闭与返回路径保留。
- P27 | 沿用 | 文字输入、语音和发送走原聊天能力；会话与历史不清空。
- P28 | 新增首页联动 | 发送后进入聊天、返回首页；授权回跳和刷新仍正确。
- P29 | 状态区别 | 未实现功能显示未开通；已有但受门店权限限制的功能才使用门店开通弹层。

## 04 · 门店端 A · 我的工作页全部模块

### S1 · 我的／看别人怎么做

S01 | 新增首页布局 | 两个页签样式、选中态和切换保留。

S02 | 范围 | “看别人怎么做”是原型案例页签，不删除，也不混入真实业务统计。

### S2 · 待办清单与处理入口

S03 | 预留 | 结论待推送、草稿补全、家长未读、复查提醒逐项保留。

S04 | 预留 | 去处理进入对应详情；首期末开通说明，不发送假通知。

### S3 · 今日数据四张卡

S05 | 预留 | 今日新建档案、今日完成检查、待推送结论、待跟进家长四卡保留。

S06 | 待核 | 每项按哪个时间、状态、孩子／家长去重确定后才统计；首期显示横线。

### S4 · 待跟进复查

S07 | 预留 | 名单、提醒日期、去提醒、查看全部完整保留。

S08 | 预留 | 日期和提醒未接通前显示未开通；不把示例日期作为真实计划。

### S5 · 最近处理的孩子

S09 | 沿用数据 + 待核字段 | 孩子列表、最近记录、档案入口接真实服务。

S10 | 待核 | 结论已完成／草稿待补／已推送／家长待查看等状态逐项确认真实字段。

S11 | 沿用权限 | 只展示当前门店获授权的孩子；转店后的读写按现有规则。

## 05 · 门店端 B · 案例、汇总、连接、快捷与工具

### S6 · 只读示范档案、眼轴与相似案例

S12 | 沿用／新增接入 | 只读示范档案、检查次数、时间区间、打开演示保留。

S13 | 沿用示例 | 案例页百分位可保留原型示意，必须标案例数据；真实孩子百分位预留。

S14 | 待核／预留 | 同款案例入口与筛选结构保留；真实匹配服务未确认前不能伪造案例数量。

S15 | 新增布局 | 案例页签原有待办、数据、快捷、复查、最近检查、档案、百分位、同款、汇总、连接和工具全部保留。

### S7 · 家长记录汇总及两套详情

S16 | 预留 | 已记录、未记录、今日记录与四类项目明细保留。

S17 | 待定 | 按家长还是孩子计数，单位与重复记录口径需定；未接通前全用横线。

S18 | 预留 | 我的汇总与案例汇总分别展示，真实数据和示例数据不能混用。

S19 | 预留 | 提醒未记录家庭及按项目查看入口保留，尚未实现时不实际推送。

### S8 · 家长连接与四个快捷操作

- S20 | 沿用互绑 | 家长扫机构码、门店扫家长码、绑定孩子与转店。
- S21 | 待核 | 已绑定、待绑定、本周新增统计按真实关系与时间核对。
- S22 | 沿用入口 | 新建档案、新增检查、绑定家长、门店海报逐项接入原服务。

#### S9 · 八个工具与聊天

- S23 | 沿用／待核接入 | 视光档案、报告秒读、历史解读、抗近领航。
- S24 | 沿用／待核接入 | 谣言粉碎机、近视的世界、量身定案、关于赵阳智脑。
- S25 | 沿用 | 语音、文字发送走既有聊天；原型演示脚本的跳示例详情不能当真实业务路由。
- S26 | 新增导航 | 详情返回和底部首页按钮回到原页签，保留上下文。
- S27 | 沿用原型 | 详情返回文案区分我的／看别人怎么做；顶部菜单保留，不能把语音按钮导向静态关于页。

## 06 · 设备模块 · 四类状态、列表、详情与解绑

#### D1 · 未绑定与混合绑定状态

- D01 | 新增 | 全未绑定、部分绑定、全部绑定三种状态；四类卡不消失。
- D02 | 新增 | 同类多台显示数量，展开后每台名称和 SN 独立可见。
- D03 | 调整 | 设备名称从后台维护数据同步到当前设备列表。
- D04 | 预留 | 手动记录以后接入，不承诺扫码后自动采集时长。

#### D2 · 选孩子、切孩子、设备列表

- D05 | 新增 | 扫码前明确孩子；切孩子只切上下文，不把设备自动转给另一个孩子。
- D06 | 新增 | 列表不用设备图片；展示类型、名称、SN、孩子、门店、绑定时间与状态。
- D07 | 新增 | 零设备显示空状态；无孩子先添加；加载、失败可重试。

#### D3 · 逐台详情和解绑确认

- D08 | 新增 | 来源达人、当前服务店、绑定时店、下放店分开记录。
- D09 | 新增 | 一设备一有效孩子绑定；换孩子先解绑再绑，保留家长账号与历史。
- D10 | 新增 | 解绑核对名称、SN、孩子并选择原因；保留操作角色、人员与说明。取消不改变状态，成功只影响本台。
- D11 | 新增 | 保留家长自助及平台处理路径，权限由服务端检查。
- D12 | 沿用原型交互 | P2 自动轮播每 3 秒切换；手势操作暂停、4 秒后恢复，保留手动横滑与圆点。

## 07 · 扫码与门店互绑 · 每一步与异常状态

#### B1 · 扫码入口与选择孩子

- B01 | 新增 | 智脑内设备卡或通用扫一扫进入；外部设备落地页只引导回智脑。
- B02 | 沿用 + 新增分流 | 机构码、家长码走原互绑；设备码走新绑定；品牌码不被覆盖。
- B03 | 新增 | 二维码令牌由服务端解析成 SN，不能把令牌直接当 SN。

#### B2 · 核对信息 → 确认 → 成功

- B04 | 新增 | 确认页显示孩子、后台名称、SN 与门店，取消不绑定。
- B05 | 新增 | 确认成功才生成有效绑定，随后首页、设备列表、子席位查询一致。
- B06 | 新增 | 扫码与绑定时间分别记录；失败扫描不计有效设备。

### B3 · 家长与门店互绑

- B07 | 沿用 | 门店扫家长码或家长扫机构码，按孩子建立服务关系。
- B08 | 沿用 | 互绑时间和设备绑定时间分开；账号来源达人保持不变。
- B09 | 待定 | 服务店与设备下放店不一致如何处理；不擅自强制相等。

### B4 · 异常状态矩阵

- B10 | 新增 | 取消、无孩子、非法码、停用、他人占用、网络失败都画明确出口。
- B11 | 新增 | 重复本人扫描开原记录；幂等与并发保证每台只有一条有效绑定。
- B12 | 范围 | 扫码绑定证明关联事实，不自动证明购买、支付或生成结算金额。

## 08 · 子席位与对账 · 列表、明细、历史、导出与权限

### R1 · 子席位汇总与逐台明细

- R01 | 新增 | 服务门店、有效设备数、最近 SN、最近设备绑定时间；原账号管理功能保留。
- R02 | 新增 | 一个家长多个孩子、多个门店、同类多台均可展开；一条绑定一行。
- R03 | 新增 | 当前已绑、历史已解绑分清，不把解绑历史算有效设备。
- R04 | 沿用字段边界 | 微信身份绑定时间、登录终端状态不代表设备绑定。

### R2 · SN 历史与四个时间

- R05 | 新增 | 按 SN 查历次记录，当前店变化不覆盖绑定时门店快照。
- R06 | 新增 | 达人来源固定；门店互绑、设备扫码、确认绑定、解绑四个时间分开。
- R07 | 迁移前置 | 实施前查真数据库；不能沿用“历史绑定为零”的旧结论或伪造回填。

### R3 · 筛选与导出

- R08 | 新增 | 筛选结果、列表明细与导出同一权限、同一粒度、同一状态口径。
- R09 | 新增 | 导出一条绑定记录一行，明确时间类型；包含解绑原因、操作人／角色、处理方式及说明。
- R10 | 范围 | 供达人与门店人工对账，不新增佣金计算、订单或自动打款。

### R4 · 谁可以看

- R11 | 新增授权查询 | 达人按账号来源机构；门店按获授权服务关系，而非只查本店开通账号。
- R12 | 沿用安全边界 | 平台接口仍管理员权限，不移除租户条件或开放整套管理权。
- R13 | 待定 | 转店后历史对账可见范围；家长联系方式沿用原页面权限，不另行扩大。

## 09 · 门店详情 1/4 · 每个入口展开

### T01 · 示范档案

T01a | 入口与内容 | 沿用只读案例能力；新增首页详情接入。档案概览、检查时间线、眼轴入口、返回均保留；示范资料不写入真实档案。

T01b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T01c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T02 · 眼轴变化详情

T02a | 入口与内容 | 沿用检查数据；新增详情视图。左右眼、时间区间、增长量、曲线和说明保留；案例示意与真实记录分清。

T02b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T02c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T03 · 同款案例详情

T03a | 入口与内容 | 筛选年龄、记录类型、关注问题和列表结构保留；真实案例服务待核。未开通显示占位，不编造个人资料。

T03b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T03c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T04 · 我的家长记录详情

T04a | 入口与内容 | 预留。今日概览、按项目、家庭列表入口保留；无打卡数据时不展示原型数值。

T04b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T04c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T05 · 案例家长记录详情

T05a | 入口与内容 | 沿用原型案例展示结构；预留业务接入。明确案例标签，与门店真实汇总分开。

T05b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T05c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## 10 · 门店详情 2/4 · 每个入口展开

#### T06 · 家长连接详情

T06a | 入口与内容 | 沿用双向互绑。连接状态、待绑定家庭、选择孩子、门店码和家长码入口逐项保留；统计口径待核。

T06b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T06c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T07 · 全部档案详情

T07a | 入口与内容 | 沿用授权档案查询。列表、查看状态和进入档案保留；不跨机构任意查询孩子。

T07b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T07c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## T08 · 全部复查详情

T08a | 入口与内容 | 预留。按日期名单、联系家庭及返回路径保留；真实提醒日期和发送能力未接通时显示未开通。

T08b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T08c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## T09 · 新建档案详情

T09a | 入口与内容 | 沿用原建档流程。基础资料→关联家长→添加检查；新首页增加入口，不复制一套账号关系。

T09b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T09c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## T10 · 新增检查详情

T10a | 入口与内容 | 沿用检查录入。选孩子→项目录入→保存→报告；原权限、校验和保存行为保持。

T10b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T10c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

# 11 · 门店详情 3/4 · 每个入口展开

## T11 · 门店海报详情

T11a | 入口与内容 | 保留原型海报入口；实际模板、生成与保存能力逐项核对，未接通时明确说明，不把示例海报当已实现。

T11b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T11c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## T12 · 待办处理详情

T12a | 入口与内容 | 预留聚合。具体待办→对应档案或家长沟通；结论推送、草稿补全、未读、复查四种入口都保留。

T12b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T12c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## T13 · 视光档案详情

T13a | 入口与内容 | 沿用档案与检查服务；新增首页入口接入。孩子资料、历史记录、趋势和返回路径保留。

T13b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T13c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## T14 · 报告秒读详情

T14a | 入口与内容 | 沿用已有报告能力；新增首页入口接入。选记录、阅读、查看历史、返回；无记录与解析失败单独提示。

T14b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T14c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T15 · 历史解读详情

T15a | 入口与内容 | 沿用解读历史；按日期和孩子查询。原会话和报告不丢，门店仅看获授权内容。

T15b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T15c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## 12 · 门店详情 4/4 · 每个入口展开

#### T16 · 抗近领航详情

T16a | 入口与内容 | 沿用既有业务入口，核对实际页面和参数；原型家庭情况、习惯安排、后续沟通结构保留，未有字段预留。

T16b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T16c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T17 · 谣言粉碎机详情

T17a | 入口与内容 | 沿用既有科普／咨询入口，核对参数和开通条件；不得用静态示例详情替换实际服务。

T17b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T17c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T18 · 近视的世界详情

T18a | 入口与内容 | 沿用既有科普入口。按实际页面导航与权限接入，原型内容布局保留。

T18b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T18c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T19 · 量身定案详情

T19a | 入口与内容 | 沿用既有业务入口并核对当前能力；档案、家庭事项、沟通节点中尚未实现部分预留，不新增未经确认治疗建议。

T19b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T19c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

#### T20 · 关于智脑详情

T20a | 入口与内容 | 沿用既有服务说明；保留说明、返回与菜单路径，不用原型伪跳转代替真实语音聊天。

T20b | 新增接入 | 详情标题、返回、当前孩子／机构上下文、加载与失败状态均保留。

T20c | 说明 | 左图为原型详情参考，数值均是示例；首期末实现功能显示未开通。

## 实施前仍需确定与本轮自检

待定：首页品牌及新版开关按账号来源机构还是所选孩子服务门店；服务店与设备下放店不一致/无服务店时如何处理；汇总按家长还是孩子统计；转店后的历史对账权限。已定：新版首页和头图开关独立；无图时头图开关禁用；上传/替换成功自动开头图，失败保持原状态；手动关闭保留图，删除关闭头图；无图、关闭或加载失败回退旧卡片。此次自检修复完整首页整体展示缺失、模块框过窄、护眼完成度区漏图、门店案例最近检查漏图；20个详情图片逐一检查无缺失。浏览器8个宽度无横向溢出、无脚本错误，仅证明原型结构，不算业务或视觉1:1最终验收。完整方案图交付仍需现有受控入口支持多图静态模板。